OTIS
United Technologies

Начиная с 2014 года, инновационная лифтовая система GeN2, совершившая революцию в индустрии несколько лет назад и отлично зарекомендовавшая себя в России, производится на заводе ОТИС в Санкт-Петербурге. Лифты GeN2 PREMIER предлагают Заказчикам комплексное решение с точки зрения комфортности поездки, экономии электроэнергии и сокращения расходов на эксплуатацию здания.

www.otis.com

ОТИС оставляет за собой право изменить любую часть настоящей брошюры без предварительного уведомления
ОТИС предупреждает о возможности искажения цветов отделок при полиграфическом исполнении брошюры

Путеводитель по дизайну

OTIS
United Technologies







Лифт GeN2™ PREMIER

Сделано в России

ОГЛАВЛЕНИЕ

3	Дизайн ОТИС
4	Дизайн Classic
5 - 10	Дизайн City
11-13	Потолки
14	Напольные покрытия
15	Элементы кабины
16-18	Панели управления
19	Кнопки и накладки
20	Двери шахты и кабины лифта
21	Вызывные посты и индикаторы

ДИЗАЙН ОТИС

В современном мире дизайну лифта уделяется не меньше внимания, чем надежности и функциональности оборудования. Дизайн лифтов серии GeN2 PREMIER разработан в соответствии с последними тенденциями в лифтовой индустрии и отвечает требованиям самых взыскательных заказчиков.

Лифты GeN2 PREMIER представлены двумя линиями: Classic и City.

Дизайн Classic разработан специально для установки в жилых зданиях и характеризуется практичностью, но в то же время привлекательным внешним видом. Стены кабины, выполненные из серебристого металлика, в сочетании с аналогичным по цвету потолков с центральным светодиодным освещением, создает комфортную для пассажиров в кабине.

Дизайн Classic. Привлекательный дизайн по приемлемой цене.

Дизайн City предназначен для заказчиков, предъявляющих особые требования к дизайну лифта. Разнообразие вариантов отделок стен кабины, освещения, панелей управления, зеркала и поручня позволяет создавать интерьер по своему собственному вкусу.

Дизайн City. Классические достоинства. Элегантный внешний вид.

ДИЗАЙН CLASSIC



Панели кабины
Крашеная сталь
Цвет: серебристый металлик

Потолок
Тип: основной “8”
Материал: крашеная сталь
Освещение: LED
Наличие пожарного люка: возможно

Панель управления
Тип: плоская
Материал: шлифованная нержавеющая сталь

Зеркало
Нет

Поручень
Расположение: по задней стене кабины
Материал: алюминий с хромированным покрытием

Напольное покрытие
Износостойкий линолеум,
Цвет: Concrete

Плинтус
Шлифованная нержавеющая сталь

ДИЗАЙН CITY



Панели кабины
Шлифованная нержавеющая сталь DP

Потолок
Тип: подвесной “S1”
Материал: Шлифованная нержавеющая сталь
Освещение: LED
Наличие пожарного люка: невозможно

Панель управления
Тип: трапецеидальная без освещения
Материал: шлифованная нержавеющая сталь

Зеркало
На задней стене кабины, на половину высоты купе

Поручень
Расположение: по задней стене кабины
Материал: алюминий с хромированным покрытием

Напольное покрытие
Износостойкий линолеум,
Цвет: Concrete

Плинтус
Шлифованная нержавеющая сталь

Панели кабины
Нержавеющая сталь DECO08

Потолок
Тип: основной “B1”
Материал: шлифованная нержавеющая сталь
Наличие пожарного люка: возможно

Панель управления
Тип: овальная с освещением
Материал: шлифованная нержавеющая сталь

Зеркало
На задней стене кабины, на половину высоты купе

Поручень
Расположение: по задней стене кабины
Материал: алюминий с хромированным покрытием

Напольное покрытие
Износостойкий линолеум,
Цвет: Carbon

Плинтус
Шлифованная нержавеющая сталь





Панели кабины
Металлопласт
Цвет: светло-бежевый

Потолок
Тип: основной “B”
Материал: шлифованная нержавеющая сталь
Освещение: LED
Наличие пожарного люка: возможно

Панель управления
Тип: трапецеидальная с освещением
Материал: шлифованная нержавеющая сталь

Зеркало
На задней стене кабины, на половину высоты купе

Поручень
Расположение: по задней стене кабины
Материал: алюминий с хромированным покрытием

Напольное покрытие
Износостойкий линолеум,
Цвет: Taupe

Плинтус
Шлифованная нержавеющая сталь



Панели кабины
Нержавеющая сталь DECO16

Потолок
Тип: подвесной “S3”
Материал: серебристый металлик / белый
Освещение: LED
Наличие пожарного люка: невозможно

Панель управления
Тип: трапецеидальная с освещением
Материал: шлифованная нержавеющая сталь

Зеркало
На задней стене кабины, на половину высоты купе

Поручень
Расположение: по задней стене кабины
Материал: алюминий с хромированным покрытием

Напольное покрытие
Износостойкий линолеум,
Цвет: Carbon

Плинтус
Шлифованная нержавеющая сталь



Панели кабины
Металлопласт
Цвет: голубой металлик

Потолок
Тип: основный “B”
Материал: крашеная сталь
Освещение: LED
Наличие пожарного люка: возможно

Панель управления
Тип: трапецеидальная с освещением
Материал: черный металлопласт

Зеркало
На задней стене кабины, на половину высоты купе

Поручень
Расположение: по задней стене кабины
Материал: алюминий с хромированным покрытием

Напольное покрытие
Износостойкий линолеум,
Цвет: Concrete

Плинтус
Шлифованная нержавеющая сталь



Панели кабины
Металлопласт
Цвет: светло-салатовый

Потолок
Тип: подвесной “S3”
Материал: серебристый металлик / белый
Освещение: LED
Наличие пожарного люка: невозможно

Панель управления
Тип: трапецеидальная с освещением
Материал: шлифованная нержавеющая сталь

Зеркало
На задней стене кабины, на половину высоты купе

Поручень
Расположение: по задней стене кабины
Материал: алюминий с хромированным покрытием

Напольное покрытие
Износостойкий линолеум,
Цвет: Concrete

Плинтус
Шлифованная нержавеющая сталь



Панели кабины
Металлопласт
Цвет: темное дерево

Потолок
Тип: Тип: подвесной “S1”
Материал: шлифованная нержавеющая сталь
Освещение: LED
Наличие пожарного люка: невозможно

Панель управления
Тип: трапецеидальная без освещения
Материал: шлифованная нержавеющая сталь

Зеркало
На задней стене кабины, на половину высоты купе

Поручень
Расположение: по задней стене кабины
Материал: алюминий с хромированным покрытием

Напольное покрытие
Износостойкий линолеум,
Цвет: Concrete

Плинтус
Шлифованная нержавеющая сталь



Панели кабины
Металлопласт
Цвет: беленый дуб

Потолок
Тип: основной “B1”
Материал: крашеная сталь (цвет белый)
Освещение: LED
Наличие пожарного люка: возможно

Панель управления
Тип: овальная с освещением
Материал: шлифованная нержавеющая сталь

Зеркало
На задней стене кабины, на половину высоты купе

Поручень
Расположение: по задней стене кабины
Материал: алюминий с хромированным покрытием

Напольное покрытие
Износостойкий линолеум,
Цвет: Concrete

Плинтус
Шлифованная нержавеющая сталь



Панели кабины
Металлопласт
Цвет: фактурный серый

Потолок
Тип: подвесной “S3”
Материал: серебристый металлик / белый
Освещение: LED
Наличие пожарного люка: невозможно

Панель управления
Тип: трапецеидальная без освещением
Материал: шлифованная нержавеющая сталь

Зеркало
На задней стене кабины, на половину высоты купе

Поручень
Расположение: по задней стене кабины
Материал: алюминий с хромированным покрытием

Напольное покрытие
Износостойкий линолеум,
Цвет: Concrete

Плинтус
Шлифованная нержавеющая сталь



Панели кабины
Металлопласт
Цвет: фиолетовый металлик

Потолок
Тип: подвесной “S1”
Материал: шлифованная нержавеющая сталь
Освещение: LED
Наличие пожарного люка: невозможно

Панель управления
Тип: овальная с освещением
Материал: металлопласт белый

Зеркало
На задней стене кабины, на половину высоты купе

Поручень
Расположение: по задней стене кабины
Материал: алюминий с хромированным покрытием

Напольное покрытие
Износостойкий линолеум,
Цвет: Trout

Плинтус
Шлифованная нержавеющая сталь



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Дизайн City



DP



Deco 08



Deco 16

Панели кабины
Металлопласт
Цвет: темно-серый под гранит

Потолок
Тип: основной "B1"
Материал: шлифованная нержавеющая сталь
Освещение: LED
Наличие пожарного люка: возможно

Панель управления
Тип: трапецеидальная с освещением
Материал: шлифованная нержавеющая сталь

Зеркало
На задней стене кабины, на половину высоты купе

Поручень
Расположение: по задней стене кабины
Материал: алюминий с хромированным покрытием


Напольное покрытие
Износостойкий линолеум,
Цвет: Taupe

Плинтус
Шлифованная нержавеющая сталь


МЕТАЛЛОПЛАСТ

Дизайн City

Светло-бежевый



Фиолетовый металлик



Гранит



Темное дерево



Светло-салатовый



Фактурный серый



Голубой металлик



Беленый дуб

КРАШЕНАЯ СТАЛЬ

Дизайн Classic



Серебристый металлик*

*Базовый вариант отделки кабины

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Потолок		Освещение	Материал	Цвет	Аварийный люк
Основной "B"		LED	Крашеная сталь Нержавеющая сталь	Серебристый металлик Белый Шлифованная DECO 08	◎
Основной "B1"	 	LED	Нержавеющая сталь Крашеная сталь	Серебристый металлик Белый Шлифованная DECO 08	◎
Основной без освещения		LED	Крашеная сталь Нержавеющая сталь	Серебристый металлик Белый Шлифованная DECO 08	◎
Подвесной "S1"/"S2" с/без контурной подсветки		LED	Крашеная сталь Нержавеющая сталь	Серебристый металлик Белый Шлифованная DECO 08	N/A
Подвесной "S3"		LED	Крашеная сталь	Серебристый металлик / белый (посекционно)	N/A

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Крашеная сталь




Серебристый металлик

Белый

Нержавеющая сталь




Шлифованная



DECO 08

Основной “B”





Для лифтов:
05W, 06D, 08D


Для лифтов 13D

Для лифтов:
13X, 13W

Основной “B1”

Светильники диаметром 130 mm






Для лифтов:
05W, 06D, 08D


Для лифтов 13D

Для лифтов:
13X, 13W

Подвесной S1/S2 (без/с контурной подсветкой)

Отверстия диаметром 90 mm






Для лифтов 05W, 06D, 08D


Для лифтов 13D

Для лифтов 13X, 13W

Подвесной S3

Светильники диаметром 130 mm






Для лифтов 05W, 06D, 08D


Для лифтов 13D

Для лифтов 13X, 13W

ИЗНОСОСТОЙКИЙ ЛИНОЛЕУМ


Серия Standart



Grey



Blue


Серия Forbo Surestep



Concrete


Bianco


Taupe


Carbon



Forest*


Trout*

White seagrass*


Natural seagrass*

РИФЛЕНЫЙ АЛЮМИНИЙ



ГРАНИТ



Черный


Белый

* срок поставки 2 мес.



ЗЕРКАЛО



- односекционное на полную высоту кабины лифта напротив панели управления
- на задней стене наполовину высоты кабины


ПОРУЧЕНЬ

- однорядный, круглый
- материал: хром

В лифтах 05W установка поручня возможна только на задней стене кабины **или на боковой** стене напротив панели управления **в случае** отсутствия зеркала



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В КАБИНЕ



Условные обозначения:

- зеркало
- поручень
- COP



Индикатор положения и направления движения кабины:



Жидкокристаллический дисплей CPI18




Светодиодный дисплей CPI15R

Динамик



Индикатор регенерации энергии

(для всех COP за исключением овальной)



LCD монитор

Основные характеристики:
Диагональ 8 дюймов (4 : 3)
Разъем интерфейса USB 2.0
Встроенная память Flash 2 Гб
Поддерживаемые форматы: JPEG, MP3, WMA, Motion JPEG, AVI, MOV BMP
Поддержка карт памяти: Secure Digital, Secure Digital HC, MultiMedia Card, Memory Stick

Функции:
Просмотр фотографий в режиме слайд-шоу;
Воспроизведение видеороликов;
Электронный календарь и часы

Возможности применения:
Плоская панель управления;
Плоская панель управления для маломобильных групп населения.



Кнопки

Панель управления:

Плоская;
плоская для маломобильных групп населения (узкая/широкая);
овальная;
трапецеидальная (с/без освещения);
трапецеидальная для маломобильных групп населения (с/без освещения).

ПЛОСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Индикатор положения и направления движения кабины: CPI 15R

Без освещения

С/без фальшнакладок

Материал:



Шлифованная нержавеющая сталь







ПЛОСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

узкая/широкая

Индикатор положения и направления движения кабины: CPI15R

Без освещения

Накладки из шлифованной нержавеющей стали с кодом Брайля

Синтезатор речи


Материал:



Металлопласт (цвет черный)



Шлифованная нержавеющая сталь



Нержавеющая сталь DECO 08



Нержавеющая сталь DECO 16

ОВАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Индикатор положения и направления движения кабины: CPI18

С освещением

Накладки из полированной нержавеющей стали


Максимальное количество этажей 18

Материал:



Шлифованная нержавеющая сталь

Металлопласт (цвет белый)





ТРАПЕЦЕИДАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С/БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ

Индикатор положения и направления движения кабины: CPI18

Накладки из шлифованной нержавеющей стали

Материал:



Шлифованная нержавеющая сталь



Нержавеющая сталь DECO 08



Нержавеющая сталь DECO 16

ТРАПЕЦЕИДАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ С/БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ

Индикатор положения и направления движения кабины: CPI18

Накладки из шлифованной нержавеющей стали с кодом Брайля

Синтезатор речи

Максимальное количество этажей 12

Материал:



Металлопласт (цвет черный)



Шлифованная нержавеющая сталь



Нержавеющая сталь DECO 08



Нержавеющая сталь DECO 16





ВЫЗЫВНЫЕ КНОПКИ



С круговой индикацией красного цвета
Механические кнопки с вогнутой лицевой стороной
Материал: полированная нержавеющая сталь
Панели управления: Все виды



С круговой индикацией зеленого цвета
Механические кнопки с вогнутой лицевой стороной
Материал: полированная нержавеющая сталь
Панели управления: все виды кроме овальной



С круговой индикацией (двухцветные)
Механические кнопки с вогнутой лицевой поверхностью
Постоянная подсветка синяя, при фиксировании приказа цвет меняется на красный
Материал: полированная нержавеющая сталь
Панели управления: все виды кроме овальной



С точечной индикацией зеленого цвета
Механические кнопки с вогнутой лицевой поверхностью
Материал: шлифованная нержавеющая сталь
Панели управления: все виды кроме овальной

НАКЛАДКИ И ЧИКЛЕТЫ



Фальш-накладки
Панели управления: плоская



Трапециидальная
Материал: шлифованная нержавеющая сталь
Панели управления: трапецеидальная



Овальная
Материал: полированная нержавеющая сталь
Код Брайля
Панели управления: овальная



Плоская, трапецеидальная для маломобильных групп населения
Материал: нержавеющая сталь
Код Брайля
Панели управления: плоская широкая для маломобильных групп населения



Лифты GeN2 PREMIER поставляются с дверьми центрального или телескопического открывания с шириной дверного проема 700, 800, 900, 1200 мм в зависимости от типа и конфигурации кабины.

Двери шахты поставляются с пределом огнестойкости E30, EI30 и EI60 в зависимости от требований конкретного проекта.

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ДВЕРЕЙ

Крашеная сталь



Серебристый металлик

Нержавеющая сталь



Шлифованная



DECO 08

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОЛОЖЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ

Жидкокристаллические дисплеи с объемной панелью (HPI 13)



HPI



HPI & SHL



SHL

Материал:
шлифованная или полированная нержавеющая сталь

Светодиодные дисплеи с плоской панелью (HPI 15R)



HPI



SHL



HPI & SHL

Материал:
шлифованная нержавеющая сталь

ВЫЗЫВНЫЕ ПОСТЫ (HBB)

Объемная панель



Материал:
шлифованная и полированная нержавеющая сталь

Плоская панель



Материал: шлифованная нержавеющая сталь

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ (SHL)



Объёмная панель

Материал:
Шлифованная или полированная нержавеющая сталь

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ КЛЮЧ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (CTL-1)



Объёмная панель

Материал:
Шлифованная или полированная нержавеющая сталь